



## D-Link DIR-615 (T4) роутерінің баптау нұсқаулығы




1. Интернет-кабелді роутердің WAN(Internet) портына қосыңыз




2. Патчкордты (аралық кабель) компьютерге және роутердің LAN портына немесе Wi-Fi арқылы қосыңыз.  
! Үнсіз келісім бойынша желі «DIR-615T» деп аталады. Құпия сөз роутердің өзіндегі жапсырмада көрсетілген PIN өрісінде көрсетілді:




3. Браузердің мекенжай жолында 192.168.0.1. мекенжайын теріңіз. Роутердің интерфейсі ашылады, «Бастау» басыңыз.




4. Бұдан әрі «Жалғастыру» таңдаңыз:




4.1. «Сымды қосылу» қосылу тәсілін, жұмыс режимі «Маршрутизатор» таңдау және «Жалғастыру» басу керек



- 4.2. Қосылу түрін «L2TP + Динамикалық IP» орнатып, «Пайдаланушының аты», «Құпия сөз» («Үйдегі интернет» жеке кабинетінен деректер) және «VPN-серверінің мекенжайы» (l2tp.internet.beeline.kz) өрістерін тотыру:





5. Сіздің қалауыңыз бойынша Wi-Fi желінің атауын жазып, Wi-Fi құпия сөзін ауыстыру:




«Бұдан әрі» басу



6. Шыққан терезелерде «IP-телевидение» және «IP-телефония», сондай-ақ «Бұдан әрі» басу:



7. Web-интерфейске қолжетімділікке арналған әкімгердің жаңа құпия сөзін орнатып, «Бұдан әрі» басу. Бұл құпия сөз 192.168.0.1 кіруге келесі ынта кезінде сұрау кезінде сұралаынады




8. Бұдан әрі күйге келтірулер туралы толық ақпаратпен терезе шығады. «Бұдан әрі» басамыз да интернет сессияның көтерілгенін күтеміз (яғни интернетке қолжетімділік туындайды):





### Роутерді қолмен баптау жасау

1. Сайтқа өткен кезде 192.168.0.1 авторланудан өтеміз. Үнсіз келісім бойынша Пайдаланушының аты мен құпия сөзі: admin.




2. Роутердің интерфейсі ашылады. «Қосуларды күйге келтіру» қосымшасы бойынша, әрі қарай «WAN» қосымшасы бойынша өтеміз.
  - 2.1. «Конфигурацияны өзгерту» батырмасын басамыз. «Қосылу түрін» «L2TP» таңдаймыз, «Пайдаланушының аты» (логин), «Құпия сөз» (Жеке кабинеттің құпия сөзі) және «VPN-сервердің мекенжайы» өрістерін толтырамыз (L2tp.internet.beeline.kz) және «Қолдану» батырмасын басыңыз:








- 2.2. Бұдан әрі қосылу түрін таңдау терезесі бар қосымша терезе ашылады. «Интернет желісіне» таңдаймыз да «ОК» басымыз:



- 2.3. Бұдан әрі «WAN/Құру» терезесі ашылады мұнда «Қосылу типі» «Динамикалық IPv4» таңдау керек (қалған өрістерді өзгертпейміз) және «Қолдану» батырмасын басамыз:



3. Мәзірге «Wi-Fi» қосымшасына, «Негізгі күйге келтірулер» қосымшасына өтеміз. Беттің оң жағынан Wi-Fi желісінің күйге келтірулері болады. «Желінің атауы (SSID)» (Wi-Fi атауы) өрістерін ауыстырамыз да, беттің төменгі бөлігінде, «Қауіпсіздікті күйге келтіру» блогында «PSK құпия сөзді» (Wi-Fi құпия сөзі) өзгертеміз және «Қолдану» батырмасын басамыз:



Роутердегі күйге келтірулер сақталады және Сіз «Қолдану» батырмасын басқаннан кейін бірден күшіне енеді, сондықтан Wi-Fi атауын немесе Wi-Fi құпия сөзін өзгертсеңіз, желіге қайта қосылу керек